

fwLine **AP-Verteilerbox spleissbereit**



fwLine Spleisskassette

AP-Verteilerbox spleissbereit

Beschreibung

Die fwLine AP-Verteilerbox, zweiteilig, aufklappbar ist für 2x Teilfrontplatten 3HE/7TE, zur Aufnahme von 2 Standard-Spleisskassetten und austauschbaren Kabeleinführungsplatten.

Die fwLine AP-Verteilerbox zum Spleissen ist mit Kupplungen, Pigtails, Bezeichnungstreifen, einer Spleisskassette und einem Spleisskamm inkl. ANT Crimp Spleisschutz ausgestattet.

Die AP-Box eignet sich gut als Endverteiler für Anwendungen in Hohlboden oder für Wandmontagen.

Spezifikationen

- Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau seidenmatt
- Grundgehäuse, Deckel klappbar
- Abmessungen: 90 x 132 x 220mm, (T x B x H)
- PG16 Verschraubung 3 x oben

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm

fwLine **AP-Verteilerbox** vorkonfektioniert



AP-Verteilerbox für vorkonfektionierte Kabel

Beschreibung

Die fwLine AP-Verteilerbox, zweiteilig, aufklappbar ist für 2x Teilfrontplatten 3HE/7TE und austauschbaren Kabeleinführungsplatten.

Die fwLine AP-Verteilerbox für vorkonfektionierte Kabel wird bestückt mit Kupplungen inkl. Bezeichnungstreifen geliefert.

Die AP-Box eignet sich gut als Endverteiler für Anwendungen in Hohlboden oder für Wandmontagen.






Spezifikationen

- Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau seidenmatt
- Grundgehäuse, Deckel klappbar
- Abmessungen: 90 x 132 x 220mm, (T x B x H)
- PG16 Verschraubung 3 x oben möglich

Bestellungen telefonisch oder über






fiberwork.ch/de/shop.htm

fwLine Frontplatten für AP-Verteilerbox

Frontplatten	Kupplungen	Shutter
Die fwLine Boxen sind mit folgenden Frontplatten erhältlich.	Die Frontplatten können mit folgenden Kupplungstypen bestückt werden.	
LSH/E2000®  7TE 1 - 12	LSH/E2000® + LSH/E2000® Duplex Singlemode  PC/APC Multimode  OM1/OM2/OM3/OM4	
LC Duplex  7TE 2 - 12 (1-6 LC D)	LC Duplex Singlemode  PC APC Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	LC Duplex 
LC Quad   7TE 4 - 24 (1-12 LC Q) 7TE 2-12 (1-6 LC Q)	LC Quad Singlemode  PC APC Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	LC Quad 
SC  7TE 1-12	SC Singlemode  PC APC Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	SC 
SC Duplex  7TE 1-12	SC Duplex Singlemode  PC APC Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	SC Duplex 
FC  7TE 1 - 12	FC Singlemode  PC/APC Multimode  PC	
ST  7TE 1 - 12	ST Singlemode  PC Multimode  PC	

E2000® ist eine eingetragene Marke der Diamond SA

fwLine Zubehör für AP-Verteilerbox

fwLine Spleisskassetten		
	Spleisskassetten Set fwLine, für 12 Fasern	912456
	Spleisskassetten Set fwLine, für 24 Fasern	912464
	LWL-Spleisskassette ohne Abdeckung, stapelbar, für 12 x (max. 24) Crimpspleisschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpfspleisschutz Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 8 x 155mm (B x H x T)	913874
	fwLine LWL-Spleisskassette gekürzt, ohne Abdeckung, stapelbar für 12 x (max. 24) Crimpspleisschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpfspleisschutz Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 8 x 125mm (B x H x T)	913875
	LWL-Überlängenfach für Pigtail Reserve Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 14 x 153mm (B x H x T)	913876
	fwLine LWL-Spleisskassettenabdeckung Aufrastbarer Deckel zu fwLine Spleisskassette Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 2 x 155mm (B x H x T)	913877

Bestellungen telefonisch oder über
fiberwork.ch/de/shop.htm

fwLine Zubehör für AP-Verteilerbox

Haube zu fwLine AP Boxen



Haube zu fwLine AP Boxen

915072

Einführung durch Bürstenkamm
inkl. Schloss

Schrumpf Spleissaufnahme



Spleisschutzhalter Schrumpf

913871

Max. Kapazität: 6 Schrumpf Spleisssschütze
Verwendbar für Schrumpf Spleisssschütze mit Ø 2.4mm bis 2.6mm
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff

Crimp Spleisschutzhalter



Spleisschutzhalter Crimp

913873

für max. 12 x Crimpspleisschutz
Farbe: schwarz, RAL 9005
Material: Kunststoff (PA66)
Masse: 25.8 x 4 x 34.7mm (B x H x T)

fwLine Filmscharnier



Filmscharnier zum Verbinden der Spleisskassetten

913878

Farbe: blau, RAL 5012
Material: Kunststoff (PP)

fwLine Aderführung



Aderführung zum Führen der Glasfasern

913879

für 24 Einzeladern Ø 0.9 bis 1.1 mm
rastbar
Farbe: rot, RAL 3020
Material: Kuststoff (PC)

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm