

## fwLine AP-Box Stahl



### **AP-Box Stahl**

### Beschreibung

Die AP-Box Stahl ist zweiteilig aufklappbar zur Aufnahme von zwei Standard Spleisskassetten. 3x M20 Kabeleinführung unten und 2x M20 Kabeleinführung oben.

Die AP-Boxen Stahl werden komplett zum Spleissen bestückt und sind inklusive ANT Spleissschutz. Die AP-Boxen Stahl eignen sich gut als Endverteiler für Anwendungen im Hohlboden oder zur Wandmontage.

### **Spezifikationen**

- Stahlblech, RAL 9010
- Masse: 90 x 120 x 220mm (T x B x H)

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm



# fwLine Kupplungen für AP-Box Stahl



E2000® ist eine eingetragene Marke der Diamond SA



# fwLine Zubehör für AP-Box Stahl

full in a Calainstranathan		
fwLine Spleisskassetten		
	Spleisskassetten Set fwLine, für 12 Fasern	912456
	Spleisskassetten Set fwLine, für 24 Fasern	912464
	LWL-Spleisskassette ohne Abdeckung, stapelbar, für 12 x (max. 24) Crimpspleissschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpfspleissschutz Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 8 x 155mm ( B x H x T )	913874
	fwLine LWL-Spleisskassette gekürzt, ohne Abdeckung, stapelbar für 12 x (max. 24) Crimpspleissschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpf- spleissschutz Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 8 x 125mm ( B x H x T )	913875
	LWL-Überlängenfach für Pigtail Reserve Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 14 x 153mm (B x H x T)	913876
	fwLine LWL-Spleisskassettendeckel Aufrastbarer Deckel zu fwLine Spleisskassette Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 2 x 155mm (B x H x T)	913877

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm



# fwLine Zubehör für AP-Box Stahl

# Spleissschutzhalter Schrumpf Spleissschutzhalter Schrumpf Max. Kapazität: 6 Schrumpf Spleissschütze. Verwendbar für Schrumpf Spleissschütze mit Ø 2.4mm bis 2.6mm.

Crimp Spleissschutzhalter		
	Spleissschutzhalter Crimp	913873
	für max. 12 x Crimpspleissschutz	
	Farbe: schwarz, RAL 9005	
	Material: Kunststoff (PA66)	
	Masse: 25.8 x 4 x 34.7mm ( B x H x T )	

fwLine Filmscharnier		
	Filmscharnier zum Verbinden der Spleisskassetten	913878
	Farbe: blau, RAL 5012 Material: Kunststoff (PP)	

fwLine Aderführung		
	Aderführung zum Führen der Glasfasern	913879
	für 24 Einzeladern Ø 0.9 bis 1.1 mm rastbar Farbe: rot, RAL 3020 Material: Kuststoff (PC)	

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm